

# SKILTPLAN

Orkland kommune


## Retningslinjer for skiltplan

Orkland kommunes skiltplan skal sørge for enhetlig og tydelig skilting av kommunens bygg og enheter. Skiltplanen skal gjøre det enklere for besøkende, ansatte og brukere å finne frem til og orientere seg i kommunens bygg.

Skiltplanen gir generelle råd og svar på enkelte områder, men må brukes som veileder og rådgiver på andre områder.

Ta kontakt med enhet for kommunikasjon og digitalisering om du har spørsmål eller henvendelser knyttet til skiltplanen til Orkland kommune via e-post:

**[kommunikasjon@orkland.kommune.no](mailto:kommunikasjon@orkland.kommune.no)**



## Farger

Kommunevåpenet med tannhjulet er Orkland kommune sitt identifikasjonsmerke. Det skal brukes ved skilting av kommunens bygninger utvendig og innvendig ved behov.

Fargene i kommunevåpenet skal være Pantone 7731 C og Pantone 427 C i tillegg til sort innramming.

På lys vegg skal sort tekst benyttes.

På mørk vegg skal Pantone 427 C benyttes på tekst.

## Størrelser

Primært er det ønskelig at høyden på kommunevåpenet er 55 eller 75 cm. I noen tilfeller der det er god plass kan høyden med fordel være 100 cm. Størrelsen må alltid vurderes og tilpasses byggets fasade.



Tekststørrelse: 950 pt / Linjeavstand: 950 pt



Tekststørrelse: 1300 pt / Linjeavstand: 1300 pt

## Profilfont Calibri

Orkland kommunes profilfont er Calibri. I skiltsammenheng skal Calibri Bold benyttes. Det skal benyttes stor forbokstav og deretter små bokstaver.

Når kommunevåpenet benyttes sammen med tekst i skiltsammenheng skal det alltid benyttes med de avstandene og størrelsesforholdene som vist i skiltplanen. Størrelse på tekst og våpenskjold må tilpasses byggets fasade og leseavstand. Det må også for hvert tilfelle vurderes om det er mest egnet med tekst på ei eller to linjer.

## Tekst på ei linje

Teksthøyden skal være den samme som høyden på tannhjulet når teksten står på ei linje. Avstand fra kommunevåpen til tekst tilsvarer tannhjulets innvendige radius.



## Tekst på to linjer

Teksthøyden skal være den samme som høyden på kommunevåpenet når teksten står på to linjer. Avstand fra kommunevåpen til tekst tilsvarer tannhjulets innvendige radius.



## Mørk vegg

Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er best egnet med svart eller lys tekst: Velg det som gir best lesbarhet. På mørk vegg skal Pantone 427 C benyttes på tekst.



**Navn  
avdeling**



**Navn avdeling**



## Materialvalg

Print på lakkert aluminium er foretrukket og mest holdbart.  
Alternativt kan man printe på PVC.

Navnet på enheten skrives med bokstaver som monteres direkte på veggen  
(uten skiltplate bak skriften).

# EKSEMPLER



55 cm



Årlivoll  
barnehage

200 cm

Eksempel på skilt på mørk vegg med tekst på to linjer





Eksempel på skilt på mørk vegg med tekst på ei linje





Eksempel på skilt på lys vegg med tekst på to linjer



75 cm



# Orkanger barneskole

500 cm

★ NODUTGANG

Eksempel på skilt på lys vegg med tekst på ei linje



Allsidig Design - Thamshavnveien 22 - 7300 Orkanger