

ORKLAND KOMMUNE
Postboks 83
7301 ORKANGER

Oslo, 22.08.2023

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/833

Saksbehandler:
Ine Merete Lorgen

Høring av søknad fra Washington Mills. Anmodning om utlegging av kunngjøringstekst på kommunens nettside og om kommunens uttalelse til søknaden.

Washington Mills har søkt Miljødirektoratet om endring av tillatelsen etter forurensningsloven.

Vi ber kommunen legge ut kunngjøringsteksten på sin nettside i fire uker. Søknaden blir kunngjort i avisene og på høringssiden vår en av de nærmeste dagene.

Vi ber også om at kommunens uttalelse til søknaden sendes oss innen fem uker via høringssiden.

Vi viser til den vedlagte søknaden fra Washington Mills og kunngjøringen.

Utlekking av kunngjøringsteksten på kommunens nettside

Søknaden skal sendes på høring. Vi ber kommunen legge ut kunngjøringsteksten på sin nettside i fem uker.

Søknaden vil kunngjøres i lokalavisene en av de nærmeste dagene. Saken legges også ut på Miljødirektoratets nettside. Her kan man også legge inn høringsuttalelser i saken.

Anmodning om kommunens uttalelse

Miljødirektoratet ber også om at kommunen uttaler seg til søknaden. Vi ønsker spesielt å vite om kommunen har informasjon om følgende:

- lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.
- forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8.

- andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10.

Vi ber om uttalelse fra kommunen innen fem uker. Høringsuttalelser som sendes til oss via høringssiden vil automatisk bli registrert i dokumentasjonssystemet, og vil ligge på de offentlige postlistene våre. Vi ber derfor høringsinstansene gi uttalelser via høringssiden [Høring fra Miljødirektoratet - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](#) og ikke til postmottaket vårt.

Hilsen
[Miljødirektoratet](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Ragnhild Orvik
seksjonsleder

Ine Merete Lorgen
sjefingeniør

Vedlegg

- 1 M-Rap-012 Søknad om midlertidige økte utslippsgrenser_Washington Mills - Skjult innhold
- 2 Vedlegg 1 M-Not-010- Vurdering av BAT-CWW og Washington Mills - Skjult innhold
- 3 Vedlegg 2 Fremdriftsplan_foreløpig_Skjult innhold
- 4 Vedlegg 3 Organisasjonskart
- 5 Kunngjøringstekst for søknad om midlertidige økte utslippsgrenser til vann - Washington Mills